



The Global Language of Business

# GS1 Print - Uporabniška navodila

Dostop preko spletnega vmesnika

---

## Kazalo

<b>1</b>	<b>Uvod .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Oblikovanje logistične nalepke .....</b>	<b>4</b>
2.1	Uvod.....	4
2.2	Osnovne nastavitve nalepke.....	4
2.3	Vnos podatkov za paleto.....	5
2.4	Tiskanje nalepke .....	7
2.5	Arhiv.....	9
<b>3</b>	<b>Oblikovanje etiket za prodajne enote.....</b>	<b>10</b>
3.1	Uvod.....	10
3.2	Osnovne nastavitve nalepke.....	10
3.3	Vnos podatkov za prodajno enoto .....	11
3.4	Tiskanje etikete .....	12
3.5	Arhiv.....	12
<b>4</b>	<b>Pojmovnik strokovnih izrazov in opredelitve .....</b>	<b>13</b>

Vse več podjetij od svojih poslovnih partnerjev zahteva uporabo logistične nalepke GS1 (SSCC, GS1-128) za identifikacijo izdelka, ko se le-ta premika po preskrbovalni verigi. Rešitev GS1 Print uporabnikom omogoča ustvarjanje logističnih nalepk ter prodajnih in transportnih etiket hitro in preprosto, tako da lahko poslovni partnerji sledijo in spremljajo izdelke po celotni preskrbovalni verigi. GS1 Print je programska oprema, razvita za mala in mikro podjetja, zasnovana pa je za preprosto in brezhibno delovanje. Namenoma je bila zasnovana brez povezave z notranjimi podatkovnimi zbirkami. Z GS1 Print lahko označujete logistične enote (kot denimo palete) s standardiziranimi enotnimi prodajnimi enotami, enotnimi spremenljivimi prodajnimi enotami in mešanimi prodajnimi enotami (mešana paleta). Za posamezno logistično enoto bi to pomenilo ustvarjanje dveh nalepk z identično številko SSCC v formatu .pdf. Prav tako lahko z GS1 Print označujete maloprodajne in transportne enote. Te datoteke lahko natisnete z običajnih namiznim tiskalnikom in jih namestite na enote.

# 1 Uvod

GS1 Print je bil razvit z namenom poenostavitve ustvarjanja logistične nalepke GS1 za standardizirane, spremenljive (neto teža) ali mešane prodajne enote. Malim in srednje velikim podjetjem pomaga izpolnjevati zahteve njihovih poslovnih partnerjev.

V posodobljeni različici orodja GS1 Print je omogočena dodatna funkcionalnost generiranja etiket za prodajne in transportne enote.

Za uporabo rešitve GS1 Print boste potrebovali naslednje:

- osebni/prenosni računalnik,
- internetno povezavo,
- bralnik PDF,
- tiskalnik A4.

## 2 Oblikovanje logistične nalepke

### 2.1 Uvod

GS1 Print je bil razvit z namenom poenostavitve ustvarjanja logistične nalepke GS1 za standardizirane, spremenljive (neto teža) ali mešane prodajne enote. Malim in srednje velikim podjetjem pomaga izpolnjevati zahteve njihovih poslovnih partnerjev.

Za uporabo rešitve GS1 Print boste potrebovali naslednje:

- osebni/prenosni računalnik,
- internetno povezavo,
- bralnik PDF,
- tiskalnik A4.

### 2.2 Osnovne nastavitve nalepke

Pod nastavitvami lahko izberete tip prodajne enote, tip nalepke in velikost nalepke. Prav tako lahko ročno izberete začetno točko svoje serijske številke za ustvarjanje kod SSCC. Ta funkcija je uporabna zlasti takrat, ko ste že dodelili nekatere številke SSCC, preden ste začeli uporabljati orodje.

- Izbirate lahko med prodajnimi enotami s fiksno vsebino, spremenljivimi prodajnimi enotami in mešanimi prodajnimi enotami na logistični enoti. Če imate spremenljive prodajne enote, lahko izberete le težo, manjšo od 10.000 kg (z največ dvema decimalnima mestoma). Če je izbrana mešana prodajna enota (mešana paleta), bo natisnjen le SSCC.
- Če je logistična enota (paleta) prodajna enota s svojo lastno številko GTIN, potem morate izbrati „Tip nalepke, Paleta ima svoj GTIN - Aplikacijski identifikator (01)“. V večini primerov bodo uporabniki uporabljali aplikacijski identifikator (02) in (37) za sklicevanje na GTIN (02) najvišje hierarhične enote, ki jo vsebuje paleta, in število le teh enot (37) na paleti.
- Izbirate lahko med velikostjo nalepke A4 in A5. Če ste izbrali format A5, bosta na enem listu A4 natisnjeni dve nalepki.

# GS1 Print

kreiranje logistične nalepke

Odjava

**Prepona podjetja GS1:**  
383007068  
**Podjetje:**  
GS1 Slovenija

---

- Ustvari nalepko
- Osnovne nastavitve nalepke
- Arhiv
- Kontakt & Pomoč
- Odjava

Etikete za prodajne enote

### Osnovne nastavitve nalepke

Tip prodajne enote

Enete fiksne vsebine na paleti !

Logistična enota vsebuje enote s spremenljivo vsebino !

Logistična enota vsebuje različne izdelke (mešana paleta); samo SSCC !

Sendvič palete sestojijo iz posameznih homogenih palet manjše višine, vsaka od teh ima svoj SSCC in paletno nalepko.

Tip nalepke

Tukaj sta prikazana GTIN najvišje hierarhične enote in količina teh enot na paleti.  
Aplikacijski identifikator: (02)+(37).  
*Običajna izbira*

Paleta ima svoj GTIN.  
Uporabiti je potrebno aplikacijski identifikator (01).

Velikost nalepke

format A5 (148 x 210 mm), pokončno

format A4 (210 x 297 mm), pokončno (dodatno podatkovno polje)

Za vsako logistično enoto bosta natisnjeni dve nalepki (obakrat enak SSCC). Dve A5 nalepki bosta natisnjeni na A4 list v ležeči postaviti.

Dodajte logo

Naloži logo

Logo bo nameščen na zgornji desni del nalepke.

Ročno lahko povečate referenčno številko 18-mestne SSCC (3 + predpona podjetja GS1 + referenčna številka + kontrolna cifra). Naslednji SSCC bo določen avtomatsko s povečanjem referenčne številke.

**Prva/zadnja serijska številka razpona SSCC je že dodeljena in je ne bi smeli spreminjati v normalnih okoliščinah. Opomba: Zmanjšanje te številke je mogoče le, če etikete še niso bile prej ustvarjene.**

Predogled naslednje SSCC: 33830070680000011

Ročna sprememba SSCC


[O nas](#) | 
 [Pogoi uporabe](#) | 
 Change language: Slovenščina

© GS1 Austria. GS1 je registrirana blagovna znamka GS1 AISBL.

- Uporabniki lahko prav tako naložijo logotip bodisi v format .jpg bodisi .png.
- Serijsko številko SSCC lahko povečate ročno. Če ste že ustvarili številke SSCC z isto predpono podjetja GS1, lahko vnesete serijsko številko zadnje (najvišje) številke SSCC, ki je bila ustvarjena, da bi se izognili podvajanju. Če serijske številke ne izberete ročno, bo sistem začel ustvarjati serijske številke, ki se bodo začele z „1“. Razširitvene cifre (prva cifra) ne moremo spreminjati in je fiksirana pri „3“. Ko je SSCC dodeljen, ga ne moremo ponovno uporabiti.

## 2.3 Vnos podatkov za paletu

Tu lahko specificirate vsebino logistične nalepke (golo besedilo, človeku berljiva interpretacija in črna koda). Vneseni podatki bodo natisnjeni na nalepki.



# GS1 Print

kreiranje logistične nalepke

Prepona podjetja GS1:  
383007068  
Podjetje:  
GS1 Slovenija

Odjava

---

- + Ustvari nalepko
- + Osnovne nastavitve nalepke
- + Arhiv
- + Kontakt & Pomoč
- + Odjava

- + Etikete za prodajne enote

### Ustvari nalepko

Podjetje (vrstica 1)	<input type="text" value="GS1 Slovenija"/>	<input type="text" value="Prosti tekst"/>
Podjetje (vrstica 2)	<input type="text"/>	
Ulica	<input type="text" value="Dimičeva ulica 9"/>	
Pošta in kraj	<input type="text" value="1000 Ljubljana"/>	

Opis prodajne enote prodajne enote  i

SSCC (00)  i

GTIN vsebovane enote (02)  i

Količina vsebovanih enot najvišje hierarhije (37)  i

Uporabno najmanj do \* (15)  i (dd.mm.llll)

LOT/serija \* (10)  i

\* ... Vnos datuma ali serije je mogoč samo, če imajo vse vsebovane enote ta podatek enak.

Pozor: Vsaka logistična enota dobi svoj lasten SSCC.

Število enakih logističnih enot  i  
(SSCC se povečuje avtomatsko.)

Nastavljena velikost nalepke: A5 in tip nalepke: AI02\_37.

Ustvari nalepko takoj

O nas | Pogoji uporabe | Change language: Slovenščina

© GS1 Austria. GS1 je registrirana blagovna znamka GS1 AISBL.

- Ime, ulica, poštna številka in kraj bodo samodejno izpolnjeni z informacijami, ki ste jih vpisali v »Nastavitvah« znotraj portala Moj GS1. Za dopolnjevanje teh informacij ali spreminjanje matičnih podatkov podjetja se je potrebno vrniti v portal Moj GS1 na stran »Nastavitve« znotraj pod-okna GS1 Print. Največje število znakov na posamezno podatkovno polje znaša 50 znakov.
- Za opis prodajne enote morate vnesti ime izdelka, ki se sklicuje na GTIN:
  - Za AI(02): Vnesite opis prodajne enote na najvišji ravni pakiranja (zunanja enota).
  - Za AI(01): Vnesite opis prodajne enote, če je prodajna enota tudi logistična enota (paleta).
  - Če imate mešane prodajne enote, le SSCC: Vnesite opis logistične enote.
- SSCC, (00): SSCC je številka, sestavljena iz 18 cifer, ki se uporablja za identifikacijo prodajnih enot (običajno palet).
- Vsaki logistični enoti bo dodeljena edinstvena številka SSCC. Prva cifra je razširitvena cifra, ki je fiksna in jo aplikacija vnaprej določi pri 3. Cifri indikatorja sledi predpona podjetja GS1. Tretji del, serijsko referenčno številko aplikacija samodejno poveča in je nikoli ne podvaja. Aplikacija izračuna kontrolno cifo. Serijsko številko SSCC lahko nastavite ročno, če ste dodelili številke SSCC s svojo predpono pred uporabo orodja GS1 Print v meniju „Osnovne nastavitve nalepke“.
  
- Za GTIN morate vnesti GTIN enote/enot, ki se nahajajo na logistični enoti:
  - Za AI(02): Vnesite GTIN prodajne enote (zunanja enota).
  - Za AI(01): Vnesite GTIN prodajne enote (če je prodajna enota tudi logistična enota/paleta).

Številke GTIN, ki se začnejo z „2“ so interni ali nacionalni identifikacijski ključi in jih ne moremo vnesti v rešitev GS1 Print.

Številke GTIN spremenljivih prodajnih enot so vedno sestavljene iz 14 cifer in se začnejo z „9“. (npr. globalna predpona podjetja je 9012345, GTIN-14 bi znašal 99012345000014).

- Količina prodajnih enot (37): Količina vsebovanih prodajnih enot, (npr. količina zunanjih enot na paleti).
- Vnos neto teže logistične enote je obvezna za spremenljive prodajne enote.  
Za AI(02) je treba vnesti vsoto neto tež prodajnih enot, ki se nahajajo na transportnih enotah.  
Vnesite neto težo v kilogramih do največ 9999,99 kg. Težo lahko specificirate z največ dvema decimalnima mestoma.
- GTIN logistične enote (01): Vnesite GTIN prodajne enote (če je prodajna enota tudi logistična enota/paleta). Izvede se preverjanje veljavnosti številke GTIN (kontrolne cifre, števila cifer, predpone...), ki ste jo vnesli, da bi preprečili napake. Številke, ki se začnejo z „2“ so interni ali nacionalni identifikacijski ključi in jih ne moremo vnesti v rešitev GS1 Print.
- Datum in serija sta opsijski podatkovni polji in se ju izpolni s podatki le v primeru, če so vse prodajne enote na logistični enoti iz iste serije ali imajo isti datum.
- Če več kot ena logistična enota (paleta) vsebuje enake prodajne enote (zunanja embalaža/zaboji) ter isto število enot, lahko vnesete število identičnih logističnih enot, da bi ustvarili nalepko za vsako paletu. Pri vnosu serije in datuma morajo imeti vse prodajne enote isto številko serije in isti datum. SSCC se samodejno poveča za vsako od palet. Npr. SSCC 39042500000000151, 39042500000000168, ...

Ko kliknete na „Ustvari nalepko takoj“, aplikacija ustvari 2 nalepki z isto številko SSCC za vsako logistično enoto. Če izberete format A5, bosta na enem listu A4 dve enaki nalepki.

## 2.4 Tiskanje nalepke

# GS1 Print

kreiranje logistične nalepke

Odjava

**Prepona podjetja GS1:**  
383007068  
**Podjetje:**  
GS1 Slovenija

---

- [+ Ustvari nalepko](#)
- [+ Osnovne nastavitve nalepke](#)
- [+ Arhiv](#)
- [+ Kontakt & Pomoč](#)
- [+ Odjava](#)

- [+ Etikete za prodajne enote](#)

### Nalepka ustvarjena

Vaša nalepka je bila kreirana. Če se prenos ne začne avtomatsko kliknite [tukaj](#). Za doseganje najboljše kakovosti črtno kodo priporočamo, da ne spreminjate nastavitve velikosti robov in strani v meniju "natisni". Če tiskate v AdobeReader [print to pdf] uporabite izbiro "Dejanska velikost" ali izberite "100% povečava" v meniju natisni.

**Ustvari novo nalepko:** [Ustvari novo nalepko](#)

(Prosimo ne uporabljajte gumba "nazaj" v spletnem brskalniku)

### Namestitev nalepke na paleti

Dve nalepki na paletu

---

0 nas | [Pogoi uporabe](#) | [Change language:](#) Slovenščina


© GS1 Austria. GS1 je registrirana blagovna znamka GS1 AISBL.

Tiskanje nalepke zahteva namestitev bralnika PDF na vaš računalnik. Datoteko .pdf je treba natisniti, ne da bi jo pomanjšali (brez robov tiskanja v dejanski velikosti) na papir za nalepke (format A4). Pri logističnih nalepkah, natisnjenih v formatu A5, bosta na posameznem listu A4 natisnjeni dve nalepki. Pri nameščanju nalepk na paletu, jih je treba namestiti med 400 mm (spodnji rob spodnje črtne kode) in 800 mm (zgornji rob zgornje črtne kode) od roba dna in 500 mm od stranskega roba.



## 2.5 Arhiv

Arhiv vsebuje vse nalepke, ki ste jih ustvarili, v formatu .pdf. Povzetek nalepk lahko prav tako izvozite v formatih Excel ali CVS.



# GS1 Print

kreiranje logistične nalepke

**Prepona podjetja GS1:**  
383007068  
**Podjetje:**  
GS1 Slovenija


[Odjava](#)

---

- Ustvari nalepko
- Osnovne nastavitve nalepke
- Arhiv**
- Kontakt & Pomoč
- Odjava

**Predhodno natisnjene nalepke**

[Izvozi v CSV datoteko](#) [Izvozi v Excel datoteko](#)

PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum proizvodnje	SSCC	GTIN	Opis prodajne enote	Količina	LOT/serija	Velikost	Tip	Tip prodajne enote
	<input checked="" type="checkbox"/>	13. 03. 2025	338300706800000011	3830070688665	Kisle kumarice	12	ABCD1234	A5	AI02_37	Fiksna

[Etikete za prodajne enote](#)

---

[O nas](#) | [Pogoi uporabe](#) | Change language:

© GS1 Austria. GS1 je registrirana blagovna znamka GS1 AISBL.

## 3 Oblikovanje etiket za prodajne enote

### 3.1 Uvod

GS1 Print je bil razvit z namenom poenostavitve ustvarjanja etiket za standardizirane prodajne ali transportne enote. Malim in srednje velikim podjetjem pomaga izpolnjevati zahteve njihovih poslovnih partnerjev.

Za uporabo rešitve GS1 Print boste potrebovali naslednje:

- osebni/prenosni računalnik,
- internetno povezavo,
- bralnik PDF,
- konvencionalni pisarniški tiskalnik.
- nalepke za tisk

### 3.2 Osnovne nastavitve nalepke

Pod nastavitvami lahko izberete vrsto vsebine ter vrsto uporabe/okolje skeniranja.



# GS1 Print

ustvari etikete za prodajne enote

Odjava

**Prepona podjetja GS1:**  
383112380

**Podjetje:**  
GS1 Slovenija

---

- Ustvari nalepko
- Osnovne nastavitve nalepke
- Arhiv
- Kontakt & Pomoč
- Odjava

- Etikete za logistične enote

#### Osnovne nastavitve nalepke

Vrsta vsebine

GTIN ⓘ + datum + serija

GTIN + datum

GTIN + serija

GTIN ⓘ

Poseben primer GTIN ⓘ (ITF-14)

Vrsta uporabe / okolje skeniranja

Logistika, distribucija blaga (večja koda)

Non-logistic (EAN-13 za maloprodajna mesta, GS1-128 za sveže izdelke v Avstriji, posebni primeri)

---

O nas | Pogoji uporabe | Change language: Slovenščina ▼


© GS1 Austria. GS1 je registrirana blagovna znamka GS1 AISBL.

- Izbirate lahko med 5. vrstami vsebine. Če izberete:
  - "GTIN + Datum + Serija", "GTIN + Datum" ali "GTIN + Serija", bo ustvarjena simbologija GS1-128.
  - "GTIN", bo ustvarjena simbologija EAN-13 ali UPC-A

- "Poseben primer GTIN", bo ustvarjena simbologija ITF-14 za logistiko
- Izbirate lahko med dvema aplikacijskima/skenirnima okoljema. Razlika je v dimenzijah simbologije – logistika in avtomatska distribucija zahtevata večje simbologije.

### 3.3 Vnos podatkov za prodajno enoto

Tu lahko specificirate vsebino prodajne enote (golo besedilo in črna koda). Vneseni podatki bodo natisnjeni na nalepki.



# GS1 Print

ustvari etikete za prodajne enote

Prepona podjetja GS1:  
383112380  
Podjetje:  
GS1 Slovenija

[Odjava](#)

---

- + Ustvari nalepko
- + Osnovne nastavitve nalepke
- + Arhiv
- + Kontakt & Pomoč
- + Odjava

- + Etikete za logistične enote

#### Ustvari nalepko

Opis prodajne enote prodajne enote  ⓘ

GTIN vsebovane enote (01)  ⓘ

Uporabno najmanj do  (15)  (dd.mm.llll)

LOT/serija (10)  ⓘ

---

Število etiket

(Koliko etiket gre na eno stran formata DIN A4 je odvisno od vsebine, okolja uporabe in vrste črtno kode. Število etiket se zaokroži navzgor.)  
Vsebina: GTIN + datum + serija, okolje skeniranja: Logistika, vrsta: A4 (with crop marks).

[Ustvari etikete](#)

O nas | Pogoji uporabe | Change language: Slovenščina

© GS1 Austria. GS1 je registrirana blagovna znamka GS1 AISBL.

- Za opis prodajne enote morate vnesti ime izdelka, ki se nanaša na številko GTIN. To besedilo je natisnjeno nad črtno kodo. Največje število znakov na posamezno podatkovno polje znaša 50 znakov. Nedavno uporabljeni opisi prodajnih enot z ustreznimi številkami GTIN so na voljo v spustnem meniju.
- Za GTIN morate vnesti številko GTIN izdelka. Številke GTIN, ki se začnejo z „2“ so interni ali nacionalni identifikacijski ključi in jih ne moremo vnesti v rešitev GS1 Print.  
V posebnem primeru GTIN (ITF-14) je treba vnesti 14-mestno številko (14-mestni GTIN ali 13- ali 12-mestni GTIN z vodilnimi ničlami).  
Nedavno uporabljene številke GTIN z ustreznimi opisi prodajnih enot so na voljo v spustnem meniju.
- Datum in serija sta neobvezni vnosni polji in se prikažeta samo, če sta bila izbrani v osnovnih nastavitvah nalepke. Številka serije ima omejeno število numeričnih znakov pri "GTIN + datum + serija".
- Število in velikost etiket na listu velikosti A4 sta odvisna od količine podatkov (GTIN, datum, serija) in aplikacijskega okolja (logistično, ne-logistično). Ustvarjajo se samo polni listi velikosti A4, po potrebi se število etiket zaokroži.
- S klikom na "Ustvari etikete" aplikacija ustvari enega ali več PDF-jev v formatu A4.

### 3.4 Tiskanje etikete

Tiskanje nalepke zahteva namestitev bralnika PDF na vaš računalnik. Datoteko .pdf je treba natisniti, ne da bi jo pomanjšali (brez robov tiskanja v dejanski velikosti) na papir za nalepke (format A4).

Simbologije za okolje logistike je potrebno namestiti vertikalno, idealno na dveh straneh, 32 mm od spodnjega roba.

[Odjava](#)

## GS1 Print

ustvari etikete za prodajne enote

**Prepona podjetja GS1:**  
383112380  
**Podjetje:**  
GS1 Slovenija

---

- [+ Ustvari nalepko](#)
- [+ Osnovne nastavitve nalepke](#)
- [+ Arhiv](#)
- [+ Kontakt & Pomoč](#)
- [+ Odjava](#)

- [+ Etikete za logistične enote](#)

#### Nalepka ustvarjena

Vaša etiketa je bila ustvarjena. Če prenos ni samodejno zagnan, kliknite tukaj. Za optimalno kakovost črtne kode priporočamo tisk brez prilagoditve strani oz. brez prilagoditve robov za tiskanje, ter črno-beli tisk na barvnih tiskalnikih. Pri tiskanju v programu Adobe Reader izberite možnost "Dejanska velikost" ali v tiskalnem meniju možnost "brez" prilagoditve strani.

**Ustvari novo nalepko:** [Ustvari novo nalepko](#)

(Prosimo ne uporabljajte gumba "nazaj" v spletnem brskalniku)

#### Namestitev etiket na kartonska pakiranja za logistiko

**Namestitev etiket na kartonska pakiranja za maloprodajne prodajne enote**

### 3.5 Arhiv

Arhiv vsebuje vse etikete, ki ste jih ustvarili, v formatu .pdf. Povzetek etiket lahko prav tako izvozite v formatih Excel ali CVS.

[Odjava](#)

## GS1 Print

ustvari etikete za prodajne enote

**Prepona podjetja GS1:**  
383112380  
**Podjetje:**  
GS1 Slovenija

---

- [+ Ustvari nalepko](#)
- [+ Osnovne nastavitve nalepke](#)
- [+ Arhiv](#)
- [+ Kontakt & Pomoč](#)
- [+ Odjava](#)

- [+ Etikete za logistične enote](#)

#### Predhodno natisnjene nalepke

[Izvozi v CSV datoteko](#)
[Izvozi v Excel datoteko](#)

PDF	Datum proizvodnje	GTIN	Opis prodajne enote	LOT/serija	Vsebina	Uporaba	Minimalno število enakih etiket
	13. 03. 2025	13830998200397	Čokoladni suffle	1234	GTIN + datum + serija	Logistika	1
	13. 03. 2025	13830998200397	Kisle kumarice	1234	GTIN + datum + serija	Logistika	1
	13. 03. 2025	13830998200397	Test	1234	GTIN + datum + serija	Logistika	1
	13. 03. 2025	13830998200397	Test	ABCD1234	GTIN + datum + serija	Logistika	1

## 4 Pojmovnik strokovnih izrazov in opredelitve

Aplikacijski identifikator	Aplikacijski identifikator GS1: Dvo- ali večmestno polje na začetku niza elementov, ki edinstveno določa njegovo obliko in pomen.
Številka serije ali partije	Številka serije ali partije enoto povezuje z informacijami, ki se proizvajalcu zdijo pomembne za sledljivost prodajne enote. Podatki se lahko nanašajo na samo prodajno enoto ali na enote, ki jih slednja vsebuje.
Kontrolna cifra	Končna cifra, izračunana iz drugih cifer nekaterih identifikacijskih ključev GS1. Ta cifra se uporablja za preverjanje, ali so podatki pravilno sestavljeni. (Gl. Izračun kontrolne cifre GS1.)
Razširitvena cifra	Prva cifra znotraj številke SSCC (zaporedna koda zabojnika), ki jo dodeli uporabnik in je zasnovana tako, da poveča zmogljivost številke SSCC.
Globalna lokacijska številka (GLN)	Identifikacijski ključ GS1, ki se uporablja za identifikacijo fizičnih lokacij ali poslovnih subjektov. Ključ je sestavljen iz predpone podjetja GS1, referenčne številke lokacije in kontrolne cifre.
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN)	Identifikacijski ključ GS1, ki se uporablja za identifikacijo prodajnih enot. Ključ je sestavljen iz predpone podjetja GS1, referenčne številke izdelka in kontrolne cifre.
Predpona podjetja GS1	Del identifikacijske številke Sistema GS1, ki je sestavljen iz predpone GS1 in številke podjetja. Številko podjetja dodelijo nacionalne organizacije GS1. Gl. tudi Predpona podjetja U.P.C. Nacionalne organizacije GS1 dodelijo predpone podjetja GS1 subjektom, ki vršijo dodeljevanje identifikacijskih številke Sistema GS1. Ti subjekti so lahko denimo komercialna podjetja, neprofitne organizacije, vladne agencije ali poslovne enote znotraj organizacij. Kvalifikacijska merila za dodeljevanje predpone podjetja GS1 določijo nacionalne organizacije GS1.
Zaporedna koda zabojnika (SSCC)	Identifikacijski ključ GS1, ki se uporablja za identifikacijo logističnih enot. Ključ sestavljajo razširitvena cifra, predpona podjetja GS1, serijska referenčna številka in kontrolna cifra.
Serijska referenčna številka	Sestavni del zaporedne kode zabojnika (SSCC), ki jo dodeli lastnik blagovne znamke, da bi ustvaril edinstveno številko SSCC.
Prodajna enota (s fiksno vsebino)	Vsaka enota (izdelek ali storitev), za katero je treba pridobiti vnaprej opredeljene informacije in za katero je mogoče določiti ceno, jo naročiti ali zanjo izdati račun kjer koli v kateri koli preskrbovalni verigi.
Logistična enota	Enota ali katera koli kompozicija, namenjena za transport in/ali skladiščenje, ki jo je treba voditi skozi preskrbovalno verigo. Identificira jo SSCC.
Skupina prodajnih enot (zunanji zabojnik)	Vnaprej določena kompozicija prodajne(ih) enot(e).
Prodajna enota s spremenljivo vsebino	Prodajna enota, ki se jo lahko prodaja brez predhodno opredeljene vsebine, kot je njena teža ali dolžina.